

INTERMAT 9943 PUSH TO OPEN T 42

HETTICH






Minimum de largeur utile : 42 mm pour toutes les séries.
Les valeurs de réglage s'appliquent à des portes sans épaisseur de 8 mm.

Distance Epaisseur de porte

Distance	42	48	57	66	75	84	93	102	111	120	129	138	147	156	165	174	183	192	201	210	219	228	237	246	255	264	273	282	291	300	309	318	327	336	345	354	363	372	381	390	399	408	417	426	435	444	453	462	471	480	489	498	507	516	525	534	543	552	561	570	579	588	597	606	615	624	633	642	651	660	669	678	687	696	705	714	723	732	741	750	759	768	777	786	795	804	813	822	831	840	849	858	867	876	885	894	903	912	921	930	939	948	957	966	975	984	993	1002	1011	1020	1029	1038	1047	1056	1065	1074	1083	1092	1101	1110	1119	1128	1137	1146	1155	1164	1173	1182	1191	1200	1209	1218	1227	1236	1245	1254	1263	1272	1281	1290	1299	1308	1317	1326	1335	1344	1353	1362	1371	1380	1389	1398	1407	1416	1425	1434	1443	1452	1461	1470	1479	1488	1497	1506	1515	1524	1533	1542	1551	1560	1569	1578	1587	1596	1605	1614	1623	1632	1641	1650	1659	1668	1677	1686	1695	1704	1713	1722	1731	1740	1749	1758	1767	1776	1785	1794	1803	1812	1821	1830	1839	1848	1857	1866	1875	1884	1893	1902	1911	1920	1929	1938	1947	1956	1965	1974	1983	1992	2001	2010	2019	2028	2037	2046	2055	2064	2073	2082	2091	2100	2109	2118	2127	2136	2145	2154	2163	2172	2181	2190	2199	2208	2217	2226	2235	2244	2253	2262	2271	2280	2289	2298	2307	2316	2325	2334	2343	2352	2361	2370	2379	2388	2397	2406	2415	2424	2433	2442	2451	2460	2469	2478	2487	2496	2505	2514	2523	2532	2541	2550	2559	2568	2577	2586	2595	2604	2613	2622	2631	2640	2649	2658	2667	2676	2685	2694	2703	2712	2721	2730	2739	2748	2757	2766	2775	2784	2793	2802	2811	2820	2829	2838	2847	2856	2865	2874	2883	2892	2901	2910	2919	2928	2937	2946	2955	2964	2973	2982	2991	3000
0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0																																																																																																																																	

Tableau des dimensions de l'ajustement de porte T
Distance T
et hauteur de montage H

Distance T	H	T
10.0	100.0	4.0
10.5	105.0	4.5
11.0	110.0	5.0



<https://www.quincabox.fr/intermat-9943-push-to-open-t-42-p28024>




Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16

www.quincabox.fr

INTERMAT 9943 PUSH TO OPEN T 42

HETTICH



<https://www.quincabox.fr/intermat-9943-push-to-open-t-42-p28024>




Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16

www.quincabox.fr

INTERMAT 9943 PUSH TO OPEN T 42

HETTICH



<https://www.quincabox.fr/intermat-9943-push-to-open-t-42-p28024>




Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16

www.quincabox.fr

INTERMAT 9943 PUSH TO OPEN T 42

HETTICH



<https://www.quincabox.fr/intermat-9943-push-to-open-t-42-p28024>




Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16

www.quincabox.fr

INTERMAT 9943 PUSH TO OPEN T 42

HETTICH



<https://www.quincabox.fr/intermat-9943-push-to-open-t-42-p28024>



Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16

www.quincabox.fr